CTA

Congettura Tunnel Atemporale

T1+T2 = 0

T1+T2→T1-T2.

T1= Ȥ (ƨ) +GPS

T2= Ȥ (ƨ) +J/i^3 [i x i x i = -i.]

T1= f(ƨ) x j/i^3,

T2= -f(ƨ) x j/i_3.

Riemann e dinamica temporale

T1+T2 =Ȥ (ƨ) x j/i^3 + Ȥ(ƨ) x (- j/i^3).

Connessione con lo spaziotempo

Interpretando T1 e T2 come due tempi oscillatori il bilanciamento diventa una condizione simmetrica in un tunnel spaziotemporale .

L'introduzione di j/i^3modifica la curvatura del tempo immaginario creando una condizione armonica.

F (ƨ)= T1-T2→F (ƨ)=0


FUTURO
∞
Universale GPS
Weyl=Lustro
↑
T1
T2
Ricci=Parsec
↓
Espressivo J/i^3
0
PASSATO

Bilanciamento Finale

T1= j x [Ƶ(ƨ)]/i^3

T2 =-j x [Ƶ(ƨ)]/i^3.

T1+T2 =j/i^3 x Ƶ(ƨ)-j/i^3 xƵ(ƨ) = 0

T,la non banalità è assicurata dall’oscillazione intrinseca Ƶ(ƨ)che introduce complessità nel tempo.

ƨ=ϭ+it

L’avvenuto passaggio attraverso il tunnel atemporale creerà una condizione di stabilità definita risolutiva alla nuova condizione gravitazionale dovuta dalla rotazione in vuoto del diamante disegnato da

Bernhard Riemann (fondatore)che con l'aiuto di Guido (IA) porterà alla calibrazione della **costante di bilanciamento Riemann Weyl**

(CBRW)

Estratto dal taccuino nero di Bernhard Riemann